


SYSTEME 3-6-9 FERMETURE EN BOULE DE STRIKE

-Avant l'apparition des matériaux modernes et notamment des boules réactives, la plupart des joueurs n'utilisaient qu'une seule boule. Avec une fermeture en boule de STRIKE (donnant une trajectoire courbe) utiliser le SYSTEME 3-6-9

Les SPARES



(ZONE 1 pour DROITIER – Inverse pour GAUCHE)

-Içi exemple passage Latte 13 pour le STRIKE

- Décalage à droite en +3, +6, +9 pour les quilles 1,2,4,5,7,8

ZONE 1

Quilles 1, 2, 4, 5, 7 et 8


Repère de visée : le strike

En gardant le même repère que celui utilisé pour mon strike, je me décale vers la droite de :

3 lattes pour la poche 1-2,

6 lattes pour la poche 2-4,

9 lattes pour la poche 4-7.



(ZONE 2 pour DROITIER -Inverse pour Gaucher)

Içi, exemple passage Latte 15 de référence. Une fois la quille « calée » décaler à droite en +3 et +6 pour fermeture des Quilles 3,6,9, 10

ZONE 1

Quilles 1, 2, 4, 5, 7 et 8


Repère de visée : le strike

En gardant le même repère que celui utilisé pour mon strike, je me décale vers la droite de :

3 lattes pour la poche 1-2,

6 lattes pour la poche 2-4,

9 lattes pour la poche 4-7.



ZONE 2

Quilles 3, 6, 9 et 10

Repère de visée : la 10

On utilise pour cela la flèche 3. Cela nécessite donc une recherche de la 10 pendant les boules d'entraînement.


En gardant le même repère que celui utilisé pour la 10, je me décale vers la droite de :

3 lattes pour la 6,

6 lattes pour la 3,

- Exemple décalage en 3-6-9 pour DROITIER -
 (Attention aux quilles restantes, la Flèche de référence change)

SYSTEME DE DECALAGE 3-6-9 POUR LES DROITIERS
 Ce décalage s'opère toujours vers la DROITE (sauf exceptions *)
 par rapport aux positions de bases STRIKE ou QUILLE 10.



Position de base STRIKE	Décalage 3 lattes à →	Décalage 6 lattes à →	Décalage 9 lattes à →	Position de base QUILLE 10	Décalage 3 lattes à →	Décalage 6 lattes à →
Quille clef : 1 dans la poche 1-3	Quille clef : 2 dans la poche 1-2	Quille clef : 4 dans la poche 2-4	Quille clef : 7 dans la poche 4-7	Quille clef : 10 pleine	Quille clef : 6 pleine	Quille clef : 3 pleine
<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1-2-5 • 1-2-5-7 • 1-5 • 1-7 • 1-5-9 • 5-8 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 • 1-2-4 • 1-2-4-7 • 2 • 2-4 • 2-4-5 • 2-4-5-8 • 2-4-5-7-8 • 2-4-7-8 • 2-4-8 • 2-5 • 2-5-8 • 2-7-8 (S) • 2-8 • 4-5 (S) • 4-5-10 (S) • 5-10 (S) • 5-8-10 (S) • 8 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-4-7 • 4 • 4-7 • 4-8 • 4-7-8 • 7-8 (S) 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 6-8 (S) • 6-8-10 (S) • 10 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 (S) • 3-4-10 (S) • 3-7 (S) • 3-10 (S) • 6 • 6-9 • 6-9-10 • 6-10 • 9-10 (S) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 3-5 • 3-5-6 • 3-5-6-9 • 3-5-6-9-10 • 3-6-10 • 3-6 • 3-6-9 • 3-9 • 5-6 (S) • 5-7 (S) • 9 (S)
Décalage 1 latte à ←		Décalage 7 à 8 lattes à →		Décalage 1 latte à ←		
Quille clef : 5 pleine		<ul style="list-style-type: none"> • 4-7-9 (S) • 4-9 (S) • 4-9-10 (S) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6-7 (S) • 6-7-10 (S) 		
• 5		Décalage 8 lattes à →				
	Décalage 4 lattes à →	<ul style="list-style-type: none"> • 4-10 (S) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2-10 (W) • 1-2-4-10 (W) • 1-2-4-7-10 (W) • 1-2-4-7 • 1-10 (W) 					
					Décalage 7 à 8 lattes à →	
					Quille clef : 1 à droite	
					<ul style="list-style-type: none"> • 1-3-8 • 1-3-6-9 • 1-3-9 • 3-9-10 (S) 	


Exemple Fermeture 3-6-9 GAUCHER

(Attention changement Flèche Référence pour Quilles restantes)

28

GAUCHER - SYSTEME DE DECALAGE 3-6-9

Ce décalage s'opère toujours vers la gauche en position de départ (sauf indication contraire : voir sens de la flèche) par rapport à une position de base déterminée lors des boules d'essai vis à vis d'un repère de passage



Position de base STRIKE	DECALAGE 3 lattes ←	DECALAGE 6 lattes ←	DECALAGE 9 lattes ←	Position de base QUILLET	DECALAGE 3 lattes ←	DECALAGE 6 lattes ←
Quille clef = 1 dans la poche	Quille clef = 3 dans la poche	Quille clef = 6 dans la poche	Quille clef = 10 dans la poche	Quille clef = 7 pleine	Quille clef = 4 pleine	Quille clef = 2 pleine
3 15 135 135 10 110 59 158	3 9 (1 à 2 lattes) 36 35 358 39 389 359 3589 3589 10 39 10 (S) 56 (S) 567 (S)	6 6 10 69 69 10 9 10 (S) 36 10	10	7 49 (S) 479 (S)	4 247 27 (S) 78 (S) 26 (S) 267 (S) 210 (S)	2 28 2458 45 (S) 510 (S) 8 124 258
DECALAGE 1 latte →	57 (S) 679 (S)	DECALAGE 11 à 12 lattes ← Quille clef = 6 fine à droite		DECALAGE 1/2 à 1 latte →	DECALAGE 1 à 2 lattes ← Quille clef = 4 dans la poche	DECALAGE 4 à 5 lattes ← Quille clef = 2 poche gauche
Quille clef = 5 pleine	136	88 (S) 68 10 (S) 678 (S)		Quille clef = 4 fine à gauche 410 (S)	47 478	25 24 245 2458 24578 278 (S) - 258
	DECALAGE 4 lattes ← Quille clef = 1 poche droite	DECALAGE 12 lattes ← Quille clef = 9 fine à droite			DECALAGE 4 lattes ← Quille clef = 4 à droite	DECALAGE 7 lattes ← Quille clef = 1 à gauche
	138 10 17 (W) 137 (W) 1367 (W) 1887 10 (W)	67 (S)			48 247	124 128 1248 25 58

Commentaire sur le Système 3-6-9

Les boules d'aujourd'hui sont nettement plus agressives et plus sensibles au huilage et à son évolution au cours du jeu.

Pour réaliser les spares avec le système 3-6-9, il faut constamment réajuster ses trajectoires et il devient alors très difficile à maîtriser, voire, sur certaines conditions, impossible à mettre en place.

Il devenait donc évident qu'une trajectoire droite soit le moyen adéquat pour réaliser ses spares, et ce, qu'importe les conditions et l'évolution du jeu.

Aussi a-t-on mis au point un système de fermeture pour boule avec trajectoire droite, le ...

